

PROMO VERLICHTING



Van 4 mei tot 30 juni 2022

Deze actie is alleen voor doorverkopers



uw referentiepartner voor elektrisch en verlichtingsmateriaal



18⁰⁰
Excl BTW

STERKE PUNTEN

- Outdoor grondpinarmatuur, geleverd met 1,5m kabel met IP44 stekker
- Instelbaar tot 180°
- Eenvoudige installatie



SPECIFICATIES

- BEHUIZING : Aluminium
- BRON : GU10; type PAR16; max 35w
- VERMOGEN (lm) : afhankelijk van het vermogen van de lamp
- KLEURTEMP. : Volgens de lamp
- VERSCHIL HOEK : Volgens de lamp
- LEVENSLANG : Volgens de lamp
- SPANNING : 220-240V
- IP65
- IK04
- KLASSE I
- CE
- ZON. (LxBxH) in mm : 100 x 95 x 175
- AFWERKING : Grijs

TOEPASSINGEN

- Geschikt voor buitengebruik; verbetering van de vegetatie van de bloembedden, de tuin, de circulatiepaden

Artikel code	Omschrijving	€
SLV227418	NAUTILUS GRONDPINARMATUUR, QPAR51, IP65, ZILVERGRIJS, MAX 35W, INCL KABEL VAN 1,5M MET STEKKER	18,00



vanaf
58⁰⁰
Excl BTW

STERKE PUNTEN

- Eigentijds en minimalistisch design
- Functionele wandlamp
- Draaien en kantelen
- Directe voeding

SPECIFICATIES

- BEHUIZING : Aluminium
- BRON : GU10; incl 2 x 5w dim - max 2 x 7,5w
- VERMOGEN (lm) : 2 x 460 Lm en 3 x 460Lm
- KLEUR T° : 3000 K
- STRALINGSHOEK : 38°
- LEVENSDUUR : 30.000 U
- SPANNING : 230V
- IP20
- IK02
- KLASSE I
- AFM. (Lxbxh) in mm : 336mm of 560mm x 30mm x 32mm
- AFWERKING : verkrijgbaar in wit en zwart mat

TOEPASSINGEN

- Geschikt voor residentieel gebruik; slaapkamer, woonkamer, hal, keuken en andere binnenruimtes die geen weerstand tegen vocht vereisen

Artikel code	Omschrijving	€
UNIOR25B30	PLAFOND- & WANDVERLICHTING - LAMP 2X5W LED GU10 INCL. - 920 LM	58,00
UNIOR25W30	PLAFOND- & WANDVERLICHTING - LAMP 2X5W LED GU10 INCL. - 920 LM	58,00
UNIOR35B30	PLAFOND- & WANDVERLICHTING - LAMP 3X5W LED GU10 INCL -1380 LM	85,00
UNIOR35W30	PLAFOND- & WANDVERLICHTING - LAMP 3X5W LED GU10 INCL -1380 LM	85,00



vanaf
8⁰⁰
Excl BTW

STERKE PUNTEN

- Functionele wandlamp met mogelijkheid tot wand- of plafondmontage
- Geleverd met sleutel en anti-vandalisme schroeven
- Dichtheid tegen stof. Dichtheid tegen krachtige waterstralen
- Standaard versie of 360° HF detector, instelbare detectie max 10m diameter
- VOOR SOCKET E27



SPECIFICATIES

- BEHUIZING : Polycarbonaat
- BRON : Fitting E27; max 23W
- VERMOGEN (lm) : Volgens de lamp
- KLEURTEMP. : Volgens de lamp
- LEVENSDUUR : Volgens de lamp
- SPANNING : 230V
- IP66
- IK10
- KLASSE II
- CE
- ZON. (LxBxH) in mm : 260 x 81
- AFWERKING : wit

TOEPASSINGEN

- Geschikt voor buitengebruik en andere ruimtes die vochtig zijn

Artikel code	Omschrijving	€
INDOU44531	PLAFONDARMATUUR MINI TIMY E27 NIET INCL MAX 40W IP66 WIT	8,00
INDOU44631	PLAFONDARMATUUR MINI TIMY E27 NIET INCL MAX 40W IP66 WIT + DETECTOR	18,00



vanaf
84⁰⁰
Excl BTW

STERKE PUNTEN

- De VIALED EVO MINIBOX is de plafondversie van de VIALED EVO
- Het wordt standaard met 2 lenzen geleverd, de ene symmetrisch en de andere asymmetrisch, wat meer flexibiliteit biedt tijdens de installatie. Grote plafondhoogtes tot 10m hoog



SPECIFICATIES

- BEHUIZING : Polycarbonate
- BRON : LED
- VERMOGEN (lm) : 355 en 360LM
- KLEUR T° : 6000K
- STRALINGSHOEK : Symmetrisch en asymmetrisch
- SPANNING : 230V
- IP42
- IK08
- KLASSE I & III
- CE
- AFMETING (LxBxH) in mm : 130 x 40 x 130
- AFWERKING : wit

TOEPASSINGEN

- Bioscopen, theaterzalen, hotels, restaurants, kantoren,...
- Elke ruimte met hoge plafonds (tot 10m) die een zichtbare, discrete en designintegratie vereisen

Artikel code	Omschrijving	€
LINL8123/B-BOX	VIALED EVO MINIBOX AUTOTEST 4.5W 360LM 1H P/NP WIT	84,00
LINL8123HI/B-BOX	VIALED EVO MINIBOX HIGH AUTOTEST 4.5W 355LM 1H P/NP WIT	86,00



vanaf
10⁰⁰
Excl BTW

STERKE PUNTEN

- Breed en gediversifieerd productassortiment om aan al uw behoeften te voldoen




SPECIFICATIES

- BEHUIZING : Aluminium
- BRON : LED's
- VERMOGEN (lm) :
Hanglamp: 500 // Spot: 750
- KLEURTEMP :
Hanglamp: 2700K // Spot: 3000K
- STRALINGSHOEK : 34°
- LEVENSDUUR : 50 000 U
- SPANNING : 220-240Vac
- IP20
- IK2
- KLAS: III (zonder de bestuurder)
- CE
- AFMETING. (Ø x L) in mm :
Ophanging: 250 x 1500mm
Spotlight : 40 x 105
- AFWERKING :
Suspensie : Zwart/Goud
Spot : Zwart

TOEPASSINGEN

- Decoratieve ophanging voor uw woon- en horecaprojecten
- Compacte spot voor accentverlichting

Artikel code	Omschrijving	€
TECOLTLC710WB25S0	TECO NAULA PENDELARMATUUR MET ZWART/GOUDEN METALEN KAP 2700K 9W DIM	83,00
TECOLTLC410WB34S1	TECO NAULA LED-SPOTS 9.2W 3000K RA90 DIM ZWART 34° 40X105MM	28,00
TECOLTLC410PHD1	TECO NAULA DRIVER 10W DIMBAAR 500MA	14,00
TECOLTLC100XB64RX	TECO NAULA INBOUWBASIS DIA 64MM	10,00



82⁰⁰
Excl BTW

STERKE PUNTEN

- Flicker-free driver, geïntegreerd in de track adapter
- Uitgerust met Edison led chips met hoge kleurweergave CRI 90
- Compatibel met alle gangbare 3-fase rails
- Fase en vermogen selectie met dip switch 21-61W
- Standaard 90° en 120° overige lenzen op bestelling




SPECIFICATIES

- BEHUIZING : Aluminium/Polycarbonaat
- BRON : 61W
- VERMOGEN (lm) : 6327 - 7895
- KLEUR T° : 300K - 4000K
- STRALINGSHOEK : 120°
- LEVENSDUUR : 50.000 U L80B20
- SPANNING : 220-240 V
- IP20
- IK06
- KLASSE I
- CE
- AFM. (Lxbxh) in mm : 1504 x 64 x 54
- AFWERKING :
wit RAL901 - zwart RAL9005

TOEPASSINGEN

- De Integratech LED track lights zijn ontwikkeld voor winkels en showroom te verlichting, vandaar ook het belang van de hoge kleurweergave CRI90
- De Linear Tracks zijn geschikt voor een algemene verlichting of verlichting in het gangpad. De Tracklight spots gaan eerder gebruikt worden om producten uit te lichten

Artikel code	Omschrijving	€
INTELT15613R120	LINEAR TRACK 1.5M 65W CRI90 3000K 120° WIT	82,00
INTELT15613R120B	LINEAR TRACK 1.5M 65W CRI90 3000K 120° ZWART	82,00
INTELT15614R120	LINEAR TRACK 1.5M 61W CRI90 4000K 120° WIT	82,00
INTELT15614R120B	LINEAR TRACK 1.5M 61W CRI90 4000K 120° ZWART	82,00



vanaf
105⁰⁰
Excl BTW

STERKE PUNTEN

- Verkrijgbaar in twee hoogtes
- Snelle elektrische aansluiting dankzij de waterdichte QUICK-connector



SPECIFICATIES

- BEHUIZING : Behuizing van spuitgietaluminium gelakt met polyester poederlak ISO 9227
- BRON : LED module voor netspanning 220-240V 50/60Hz beschermd tegen overbelasting tot 500 V tot 500 V
- VERMOGEN (lm) : 5,5W (675)
- KLEUR T°: 3000K
- STRALINGSHOEK : Symmetrisch of Asymmetrisch
- LEVENSDUUR : 35.000 U
- SPANNING : 220-240V 50/60 Hz
- IP65
- IK08
- KLASSE I
- AFM. (Lxbxh) in mm : 260 x 165 x 60 of 605 x 151 x 60
- AFWERKING : AN-96 / Antraciet / Structuur mat

TOEPASSINGEN

- Buitenmarkeringen voor paden, toegang voor voetgangers

Artikel code	Omschrijving	€
PIL3106292	ORION POST 600 5,5 S/EW 830 AN96	105,00
PIL3106841	ORION POST 260 5,5 A/M 830 AN96	115,00



vanaf
64⁰⁰
Excl BTW

STERKE PUNTEN

- Buiten- en binnenwandlamp met verblindingsvrij licht
- Lange levensduur: 100.000 uur
- Eenvoudig te installeren dankzij het plug&play bevestigings- en installatiesysteem
- GARANTIE : 5 jaar en 10 jaar anti-corrosie

SPECIFICATIES

- BEHUIZING : Aluminium
- BRON : LED's
- VERMOGEN (lm) : 280
- KLEURTEMP. : 2700k
- STRALINGSHOEK : 110°
- LEVENSDUUR : 100.000 U
- SPANNING : 220V
- IP44
- IK7
- KLASSE II
- ZON. (LxBxH) in mm : 160 x 220 x 100 / 200 x 280 x 125
- AFWERKING : zwart

TOEPASSINGEN

- Fagernes is een modern klassiek armatuur voor binnen en buiten

Artikel code	Omschrijving	€
SGL630060	FAGERNES ZWART MINI 270LM 2700L 9W LED	64,00
SGL630061	FAGERNES ZWART 280LM 2700L 9W LED	72,00



STERKE PUNTEN

- BESTENDIG TOT 2000KG
- Inbouwdoos inbegrepen
- Dubbele kabelwartel



SPECIFICATIES

- BRON : GU10 (niet inbegrepen) 50W max.
- IP 65/67
- IK10
- KLASSE 1
- Helder glas
- Waterbestendig
- AFMETINGEN (LxBxH) in mm : 121 x 121 x 170
- AFWERKING : ROESTVRIJ STAAL AISI 316

TOEPASSINGEN

- Geschikt voor buitengebruik; verbetering van de vegetatie van de bloembedden, borden, muren,...

Artikel code

LED55-9280-CA-37



Omschrijving

GEA UPLIGHT IP65 GU10 ROUND 8W

€

49,00

VERCLE





Vercle is een collectie van lineaire systemen en curve die de externe omtrek verlicht van buitenruimtes, namelijk plantenbakken en bomen of elementen zoals sculpturen en gebouwen.

Deze collectie, die een ereplaats geeft aan licht, projecteert een zacht licht voor een geweldig visueel comfort.

Met een minimalistisch en innovatief design, heeft Vercle de minimaal benodigde dikte aan zijn functionaliteit (slechts 10±mm breed en 17±mm hoog), wat mogelijk maakt om de armatuur gelijk met de grond te plaatsen, waardoor hij verdwijnt voor een volledige integratie in de omgeving.

RACK




Elegantie en klasse zijn de kenmerken van deze nieuwe buitencollectie, met een sterke decoratieve persoonlijkheid.

Lid van een grote gamma, **Rack** geniet van een groot modulariteit dankzij zijn opties en zijn afwerkingen, past zich zo aan alle behoeften in ontspanningsruimtes met verschillende sferen.

En dit alles zonder de hoge prestatie te verminderen vereist door de sector detailhandel of horeca, zoals (IK10) schokbestendig evenals (IP66) waterbestendig.

Deze eigenschappen maken van Rack de meeste uitgebreide professioneel- en decoratief collectie van de markt.



Wij zijn een **KMO**, dicht bij haar klanten, werknemers en leveranciers.

Wij willen voor u een **referentiepartner** zijn door te zoeken naar **oplossingen in elektrisch en verlichting materiaal**.

U staat centraal van al onze acties en aandacht!

Wil je nog meer weten? **Neem contact met ons op!**

REFERENTIE-INVORDER

Agemat is de **exclusieve verdeler** van **innoverende** en **hoogwaardige producten**. Daarnaast verdelen wij ook de meeste **nationale** en **internationale merken**.



Rue de la Métallurgie 36
4530 Villers-le-Bouillet
Tel. : +32 4 259 92 00
info@agemat.be • www.agemat.be
van maandag - vrijdag van 8 tot 17 uur